

20 Решение проблем

13.2.2 Звук в браузерах

Звуки в веб браузерах для веб-интерфейса Zabbix были протестированы в следующих версиях браузеров и никаких дополнительных настроек не потребовалось:

- Firefox 3.5.16 под Linux
- Opera 11.01 под Linux
- Google Chrome 9.0 под Windows
- Firefox 3.5.16 под Windows
- IE7 browser под Windows
- Opera v11.01 под Windows
- Chrome v9.0 под Windows
- Safari v5.0 под Windows, но этот браузер требует установленный Quick Time Player

Для воспроизведения звуков в Zabbix в профиле пользователя “Сообщения в веб-интерфейсе” должны быть включены все важности триггеров и в глобальных уведомлениях GUI всплывающее окно звуков так же должно быть включено.

13.2.2.1 Safari 5.0

Требуется Quick Time Player.

13.2.2.2 Microsoft Internet Explorer

Для воспроизведения звуков в MSIE7 и MSIE8:

- В *Сервис* → *Свойства обозревателя* → *Дополнительно* включить *Воспроизводить звуки на веб-страницах*
- В *Сервис* → *Надстройки...* включить **Windows Media Player**
- В Windows Media Player в *Инструменты*→*Настройки*→*Типы файлов* включить *Windows audio file (wav)*

В Windows Media Player в *Инструменты*→*Настройка* вкладка “Тип файлов” доступна только если пользователь член групп “Power Users” или “Администраторы”, т.е. обычный пользователь не имеет прав доступа к этой вкладке и не может просмотреть её.

Дополнительно - если IE не имеет такой же файл *.wav в локальной папке кэша (%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files), то звук не будет воспроизводиться в первый раз.

13.2.2.3 Firefox v 3.5.16

Для проигрывания wav файлов в браузере Firefox можно воспользоваться одним из следующих плагинов: Windows Media Player или Quick Time plug-in. Эти настройки конфигурации должны

быть выполнены в меню Инструменты→Опции→Плагины, для опции “Wave sound (audio/wav)” - вы должны установить Windows Media Player для проигрывания этих файлов.

13.2.2.4 Известные где не работает

Браузеры, в которых известно, что звук не работает:

- Opera 10.11 под Linux.

2011/03/05 05:48

13.1 Сообщения ошибок и предупреждений

Демоны Zabbix генерируют сообщения об ошибках и предупреждениях в случае каких-либо проблем. Сообщения записываются в файлы журналов или в syslog в зависимости от конфигурационных параметров.

Некоторые сообщения имеют специальные номера.

В таблице содержится полный список номеров сообщений с дополнительной информацией.

Ошибка	Сообщение	Описание
Z3001	Connection to database '%s' failed: [%d] %s	Демону Zabbix не удалось соединиться с базой данных. Дополнительная информация: имя базы данных код ошибки базы данных строка описания ошибки базы данных
Z3002	Cannot create database '%s': [%d] %s	Демону Zabbix не удалось создать базу данных. Дополнительная информация: имя базы данных код ошибки базы данных строка описания ошибки базы данных
Z3003	No connection to the database.	Такая ошибка никогда не должна происходить. Напишите об этом команде Zabbix если у вас это произойдет.
Z3004	Cannot close database: [%d] %s	Демону Zabbix не удалось закрыть подключение к базе данных. Дополнительная информация: код ошибки базы данных строка описания ошибки базы данных
Z3005	Query failed: [%d] %s [%s]	Ошибка выполнения SQL запроса. Дополнительная информация: код ошибки базы данных строка описания ошибки базы данных строка SQL запроса
Z3006	Fetch failed: [%d] %s	Ошибка получения записей. Дополнительная информация: код ошибки базы данных строка описания ошибки базы данных

Сообщения с номерами ошибок поддерживаются в Zabbix начиная с версии 1.8

2009/12/12 20:40

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/1.8/> - **Zabbix Documentation 1.8**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/1.8/ru/manual/troubleshooting>

Last update: **2014/09/25 14:52**

