

# 1 Часто задаваемые вопросы / Решение проблем

Часто задаваемые вопросы или FAQ.

- Q: Я могу сбросить/очистить очередь (которая в *Администрирование* → *Очередь*)?  
A: Нет.
- Q: Как мне сменить одну базу данных на другую?  
A: Сделайте копию только данных (для mysql, используйте -t или --no-create-info), создайте новую базу данных используя файлы схем из Zabbix и импортируйте данные.
- Q: Я хотел бы заменить все пробелы подчеркиваниями в моих ключах элементов данных, потому что они работали в старых версиях, но в 1.8 пробел не является правильным символом в ключе элемента данных (или любые другие причины для массового изменения ключей элементов данных). Как я могу это сделать и чего мне остерегаться?  
A: Вы можете использовать запрос в базу данных для замены всех вхождений пробелов на подчеркивания в ключах элементов данных:  

```
update items set key_=replace(key,' ','_');
```

Триггеры смогут использовать эти элементы данных без каких либо дополнительных изменений, но вам возможно придется изменить какие-нибудь ссылки на элементы данных в этих местах:
  - \* Оповещения (действия)
  - \* Подписи к элементам и связям карт сетей
  - \* Формулы вычисляемых элементов данных
- Q: Мои графики состоят из точек или пустых областей вместо линий. Почему так?  
A: Отсутствуют данные. Это может случиться из-за различных причин - проблемы с производительностью базы данных Zabbix, Zabbix сервера, сети, наблюдаемых устройств...
- Q: Zabbix демоны падают при запуске с сообщением *Listener failed with error: socket() for [[:10050] failed with error 22: Invalid argument*.  
A: Эта ошибка возникает при попытке запустить Zabbix агента скомпилированного на версии 2.6.27 или выше на платформах с ядром 2.6.26 или ниже. Обратите внимание, что статическая линковка не поможет в этом случае, потому что системный вызов socket() не поддерживает флаг SOCK\_CLOEXEC на ранних ядрах. [ZBX-3395](#)
- Q: Я пытаюсь задать гибкий пользовательский параметр (тот который принимает параметры) в команде, которая использует параметр позиции такой как \$1, но он не работает (использует вместо этого параметр элемента данных). Как это исправить?  
A: Используйте двойной знак доллара, примерно так **\$\$1**
- Q: Все выпадающие меню с полосой прокрутки смотрятся уродливо в Opera 11. Почему так?  
A: Это известная проблема в Opera 11.00 и 11.01; смотрите [трекер проблем Zabbix](#) для получения большей информации.
- Q: Какая структура ID в базе данных для распределенного мониторинга?  
A: **NNSSDDDDDDDDDDDD**, где NNN - nodeid (какому ID узла была принадлежит), SSS - исходный nodeid (на каком ID узла было создано), DDDDDDDDDDDDD - сам ID. Например, ID созданный на исходной ноде 5 для ноды 14 должен выглядеть так 140050000012345. Отметим, что в данном примере длина ID меньше 17 цифр, потому что этот номер узла меньше 3 цифр.
- Q: Как я могу поменять цвет фона графика в пользовательской теме?  
A: Смотрите таблицу graphs\_colours в базе данных и <руководство\_по\_темам>.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.0/> - **Zabbix Documentation 2.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.0/ru/manual/appendix/faq>

Last update: **2014/09/25 14:46**

