

# usermacro.deleteglobal

## Описание

объект `usermacro.deleteglobal` (массив `globalMacroIds`)

Этот метод позволяет удалять глобальные макросы.

## Параметры

(строка/массив) ID удаляемых глобальных макросов.

## Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID удаленных глобальных макросов под свойством `globalmacroids`.

## Примеры

### Удаление нескольких глобальных макросов

Удаление двух глобальных макросов.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "usermacro.deleteglobal",
  "params": [
    "32",
    "11"
  ],
  "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "globalmacroids": [
      "32",
      "11"
    ]
  }
}
```

```
    ],  
    },  
    "id": 1  
}
```

## Исходный код

CUserMacro::deleteGlobal() в *frontends/php/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.4/> - **Zabbix Documentation 2.4**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.4/ru/manual/api/reference/usermacro/deleteglobal>

Last update: **2019/01/28 14:49**

