

# item.update

## Описание

объект `item.update` (объект/массив **элементы данных**)

Этот метод позволяет обновлять существующие элементы данных.

Веб элементы данных нельзя обновлять через Zabbix API.

## Параметры

(объект/массив) Свойства элементов данных, которые будут обновлены.

Свойство `itemid` должно быть указано по каждому элементу данных, все остальные свойства опциональны. Будут обновлены только переданные свойства, все остальные останутся неизменными.

В дополнение к [стандартным свойствам элемента данных](#), этот метод принимает следующие параметры.

Параметр	Тип	Описание
<code>applications</code>	массив	ID групп элементов данных, которые заменят текущие группы элементов данных.

## Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID обновленных элементов данных под свойством `itemids`.

## Примеры

### Активация элемента данных

Активация элемента данных, то есть изменение его состояния на значение "0".

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "item.update",
  "params": {
    "itemid": "10092",
    "status": 0
  },
  "auth": "700ca65537074ec963db7efabda78259",
  "id": 1
}
```

```
}
```

Ответ:

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "result": {  
    "itemids": [  
      "10092"  
    ]  
  },  
  "id": 1  
}
```

## Исходный код

`CItem::update()` в *frontends/php/include/classes/api/services/CItem.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/> - **Zabbix Documentation 3.2**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/ru/manual/api/reference/item/update>

Last update: **2019/01/28 14:50**

