

usermacro.update

Описание

объект `usermacro.update` (объект/массив **МакросыУзлаСети**)

Этот метод позволяет обновлять существующие макросы узла сети

Параметры

(объект/массив) [Свойства макроса узла сети](#), которые будут обновлены.

Свойство `hostmacroid` должно быть указано по каждому макросу узла сети, все остальные свойства опциональны. Будут обновлены только переданные свойства, все остальные останутся неизменными.

Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID обновленных макросов узла сети под свойством `hostmacroids`.

Примеры

Изменение значения макроса узла сети

Изменение значения макроса узла сети на "public".

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "usermacro.update",
  "params": {
    "hostmacroid": "1",
    "value": "public"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
```

```
"result": {
  "hostmacroids": [
    "1"
  ]
},
"id": 1
}
```

Исходный код

CUserMacro::update() в *frontends/php/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/> - **Zabbix Documentation 3.2**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/ru/manual/api/reference/usermacro/update>

Last update: **2019/01/28 14:50**

