

21 Заметки по обновлению для 3.2.11

Настраиваемая валидация URI

Валидацию URI, добавленную в [Zabbix 3.2.8](#), теперь можно отключить/включить, используя новую [константсу](#) VALIDATE_URI_SCHEMES веб-интерфейса.

Дополнительно:

- Относительные URL более не проверяются на соответствие белого списка, то есть они всегда считаются корректными.
- В URL, где поддерживаются макросы, используется отложенная валидация. Если URL после раскрытия макросов не корректный, тогда такая ссылка не будет работать.
- URL с ошибочными номерами портов, такими как ftp://пользователь@хост:порт считаются некорректными

Изменения в элементах данных

- [Элементы данных](#) **vmware.eventlog** теперь просматривают до 1000 событий (вместо 10) в поисках событий, кототорые ещё не были обработаны. Следовательно, после некоторого времени простоя Zabbix может закэшировать до 1000 событий, которые повысят использование VMWare кэша сразу после запуска. Также новый алгоритм менее толерантен к нескольким элементам данных **vmware.eventlog**, которые настроены с одинаковым VMWare URL.

Изменения в очистке истории

- Событие сейчас удаляется очисткой истории только, если оно не связано с проблемой каким-либо образом. Это означает что, если событие либо событие о проблеме, либо событие о восстановлении, оно не будет удалено пока не будет удалена соответствующая проблема. Кроме того, очистка истории сначала удалит проблемы и затем события, чтобы избежать потенциальные проблемы с зависшими записями событий или проблем.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/> - **Zabbix Documentation 3.2**

Permanent link:

https://www.zabbix.com/documentation/3.2/ru/manual/installation/upgrade_notes_3211

Last update: **2019/11/27 05:50**

