

hostinterface.delete

Описание

объект `hostinterface.delete`(массив **hostInterfaceIds**)

Этот метод позволяет удалять интерфейсы узлов сети.

Параметры

(массив) ID удаляемых интерфейсов узлов сети.

Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID удаленных интерфейсов узлов сети под свойством `interfaceids`.

Примеры

Удаление интерфейса узла сети

Удаление интерфейса узла сети с ID 30062.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "hostinterface.delete",
  "params": [
    "30062"
  ],
  "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "interfaceids": [
      "30062"
    ]
  },
}
```

```
"id": 1  
}
```

Смотрите также

- [hostinterface.massremove](#)
- [host.massremove](#)

Исходный код

`CHostInterface::delete()` в *frontends/php/include/classes/api/services/CHostInterface.php*.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/ru/manual/api/reference/hostinterface/delete>

Last update: **2019/01/28 14:50**

