

hostinterface.replacehostinterfaces

Описание

объект `hostinterface.replacehostinterfaces` (объект **параметры**)

Этот метод позволяет заменить все интерфейсы узла сети на заданном узле сети.

Параметры

(объект) Параметры, которые содержат ID обновляемого узла сети и новые интерфейсы узла сети.

Параметр	Тип	Описание
hostid (требуется)	строка	ID обновляемого узла сети.
interfaces (требуется)	объект/массив	Интерфейсы узла сети, на которые заменят текущие интерфейсы узла сети.

Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID созданных интерфейсов узла сети под свойством `interfaceids`.

Примеры

Замена интерфейсов узла сети

Замена всех интерфейсов узла сети на единственный интерфейс агента.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "hostinterface.replacehostinterfaces",
  "params": {
    "hostid": "30052",
    "interfaces": {
      "dns": "",
      "ip": "127.0.0.1",
      "main": 1,
      "port": "10050",
      "type": 1,
      "useip": 1
    }
  },
}
```

```
"auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",  
"id": 1  
}
```

Ответ:

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "result": {  
    "interfaceids": [  
      "30081"  
    ]  
  },  
  "id": 1  
}
```

Смотрите также

- [host.update](#)
- [host.massupdate](#)

Исходный код

`CHostInterface::replaceHostInterfaces()` в `frontends/php/include/classes/api/services/CHostInterface.php`.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/ru/manual/api/reference/hostinterface/replacehostinterfaces>

Last update: **2019/01/28 14:50**

