

# trigger.deletedependencies

## Описание

объект `trigger.deletedependencies` (строка/массив **триггеры**)

Этот метод позволяет удалять все зависимости триггера с заданных триггеров.

## Параметры

(строка/массив) Триггеры, у которых необходимо удалить зависимости триггера.

## Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID затронутых триггеров под свойством `triggerids`.

## Примеры

### Удаление зависимостей с нескольких триггеров

Удаление всех зависимостей с двух триггеров.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "trigger.deleteDependencies",
  "params": [
    {
      "triggerid": "14544"
    },
    {
      "triggerid": "14545"
    }
  ],
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
```

```
"result": {
  "triggerids": [
    "14544",
    "14545"
  ],
  "id": 1
}
```

## Смотрите также

- [trigger.update](#)

## Исходный код

CTrigger::deleteDependencies() в *frontends/php/include/classes/api/services/CTrigger.php*.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/ru/manual/api/reference/trigger/deletedependencies>

Last update: **2019/01/28 14:50**

