


1 Вход и настройка пользователя

Обзор

В этом разделе вы узнаете как войти в Zabbix и настроить пользователя системы.

Вход



Это экран “Приветствия” в Zabbix. Введите имя пользователя **Admin** с паролем **zabbix** для входа под [Супер-Администратором Zabbix](#).

Когда вы войдете, вы увидите 'Подключен как Admin' в нижнем правом углу страницы. Доступ к меню *Настройка* и *Администрирование* будет предоставлен.


Защита от атак перебором

В случае пяти последовательных неудачных попыток входа, Zabbix интерфейс будет принудительно делать паузу в 30 секунд для предотвращения атак методом перебора пароля и атак по словарю.

IP адрес, с которого были осуществлены неудачные попытки, будет отображен после успешного входа в систему.

Добавление пользователя

Для просмотра информации о пользователях перейдите в *Администрирование* → *Пользователи*.



| <input type="checkbox"/> | ALIAS | NAME | SURNAME | USER TYPE | GROUPS | IS ONLINE? | LOGIN | FRONTEND ACCESS | DEBUG MODE | STATUS |
|--------------------------|-------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Admin | Zabbix | Administrator | Zabbix Super Admin | Zabbix administrators | Yes (2015-08-05 17:25:44) | Ok | System default | Disabled | Enabled |
| <input type="checkbox"/> | guest | | | Zabbix User | Guests | Yes (2015-08-05 17:16:38) | Ok | System default | Disabled | Enabled |

Изначально в Zabbix только два предустановленных пользователя.

- Пользователь 'Admin' это суперпользователь Zabbix, который имеет все привилегии.
- Пользователь 'Guest' это специальный пользователь по умолчанию. Если пользователь не вошел в систему, тогда он получит доступ с привилегиями пользователя "guest". По умолчанию, "guest" не имеет разрешений на объекты Zabbix.

Для добавления нового пользователя нажмите *Создать пользователя*.

В диалоге создания пользователя убедитесь, что пользователь принадлежит хотя бы одной [группе пользователей](#), например 'Zabbix администраторы'.

Users

User Media Permissions

Alias

Name

Surname

Groups

Password

Password (once again)

Language

Theme

Auto-login

Auto-logout (min 90 seconds)

Refresh (in seconds)

Rows per page

URL (after login)

По умолчанию у новых пользователей нет добавленных способов оповещения (методов отправки уведомлений). Для их создания перейдите на закладку 'Способы оповещения' и нажмите *Добавить*.

New media

Type

Send to

When active

Use if severity Not classified
 Information
 Warning
 Average
 High
 Disaster

Status

В этом всплывающем окне введите для пользователя его e-mail адрес.


Вы можете указать период времени, когда этот способ будет активен (смотрите страницу [Спецификаций периодов времени](#) для получения сведений о формате), по умолчанию способ активен всегда. Вы также можете настроить [важность триггера](#), для которого способ оповещения будет использоваться, но сейчас оставьте все включенным.

Нажмите *Добавить*, затем *Сохранить* в свойствах пользователя. Новый пользователь появится в списке пользователей.


| Users | | | | | | | | | | User group | All | Create user |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------|------------|------------|-----|-------------|
| <input type="checkbox"/> | ALIAS ▲ | NAME | SURNAME | USER TYPE | GROUPS | IS ONLINE? | LOGIN | FRONTEND ACCESS | DEBUG MODE | STATUS | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Zabbix | Administrator | Zabbix Super Admin | Zabbix administrators | Yes (2015-11-05 07:26:26) | Ok | System default | Disabled | Enabled | | |
| <input type="checkbox"/> | guest | | | Zabbix User | Guests | Yes (2015-11-05 07:25:22) | Ok | System default | Disabled | Enabled | | |
| <input type="checkbox"/> | user | New | User | Zabbix User | Zabbix administrators | No | Ok | System default | Disabled | Enabled | | |

Добавление прав доступа

По умолчанию, новый пользователь не имеет прав. Для предоставления ему прав нажмите на имя группы в колонке *Группы* (в данном случае - 'Zabbix administrators'). В этом диалоге свойств группы перейдите на закладку *Права*.



Этот пользователь должен иметь доступ только на чтение группы *Linux servers*, поэтому нажмите *Выбрать* сразу после поля выбора имени группы пользователей.



В этом всплывающем окне отметьте 'Linux servers' и затем нажмите *Выбрать*. *Linux servers* должны отображаться в поле выбора. Нажмите на кнопку 'Чтение', чтобы задать уровень прав доступа и затем *Добавить* для добавления группы в список прав доступа. В диалоге свойств группы пользователей, нажмите *Обновить*.

В Zabbix, права доступа к узлам сети назначаются через [группы пользователей](#), а не индивидуально пользователям.

Готово! Теперь вы можете попробовать войти под созданным пользователем.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.4/ru/manual/quickstart/login>

Last update: **2018/07/07 08:40**

