

triggerprototype.update

Описание

объект `triggerprototype.update`(объект/массив **ПрототипыТриггеров**)

Этот метод позволяет обновлять существующие прототипы триггеров.

Параметры

(объект/массив) [Свойства прототипов триггеров](#), которые будут обновлены.

Свойство `triggerid` должно быть указано по каждому прототипу триггеров, все остальные свойства опциональны. Будут обновлены только переданные свойства, все остальные останутся неизменными.

В дополнение к [стандартным свойствам прототипа триггеров](#), этот метод принимает следующие параметры.

Параметр	Тип	Описание
<code>dependencies</code>	массив	Триггеры и прототипы триггеров, от которых обновляемый прототип триггеров зависит. У триггеров должно быть задано свойство <code>triggerid</code> .
<code>tags</code>	массив	Теги прототипа триггеров.

Выражение триггера необходимо указывать в раскрытой форме и оно должно содержать по крайней мере один прототип элементов данных.

Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID обновленных прототипов триггеров под свойством `triggerids`.

Примеры

Активация прототипа триггеров

Активация прототипа триггеров, то есть изменение его состояния на значение "0".

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "triggerprototype.update",
  "params": {
    "triggerid": "13938",
```

```
    "status": 0
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "triggerids": [
      "13938"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

Замена тегов у прототипа триггеров

Замена тегов у одного прототипа триггеров.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "triggerprototype.update",
  "params": {
    "triggerid": "17373",
    "tags": [
      {
        "tag": "volume",
        "value": "#{FSNAME}"
      },
      {
        "tag": "type",
        "value": "#{FSTYPE}"
      }
    ]
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
```

```
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
  "triggerids": [
    "17373"
  ]
},
"id": 1
}
```

Исходный код

CTriggerPrototype::update() в *frontends/php/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/ru/manual/api/reference/triggerprototype/update>

Last update: **2019/01/28 14:50**

