

# usermacro.createglobal

## Описание

объект `usermacro.createglobal` (объект/массив **ГлобальныеМакросы**)

Этот метод позволяет создавать новые глобальные макросы.

## Параметры

(объект/массив) Создаваемые глобальные макросы.

Этот метод принимает глобальные макросы со [стандартными свойствами глобального макроса](#).

## Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID созданных глобальных макросов под свойством `globalmacroids`. Порядок возвращаемых ID совпадает с порядком переданных глобальных макросов.

## Примеры

### Создание глобального макроса

Создание глобального макроса “`{SNMP_COMMUNITY}`” со значением “public”.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "usermacro.createglobal",
  "params": {
    "macro": "{SNMP_COMMUNITY}",
    "value": "public"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
```

```
"result": {
  "globalmacroids": [
    "6"
  ]
},
"id": 1
}
```

## Исходный код

CUserMacro::createGlobal() в *frontends/php/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.2/> - **Zabbix Documentation 4.2**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.2/ru/manual/api/reference/usermacro/createglobal>

Last update: **2019/01/28 14:50**

