

image.get

Описание

целое число/массив `image.get(объект параметры)`

Этот метод позволяет получать изображения в соответствии с заданными параметрами.

Параметры

(объект) Параметры задают желаемый вывод.

Этот метод поддерживает следующие параметры.

Параметр	Тип	Описание
imageids	строка/массив	Возврат изображений только с заданными ID.
sysmapids	строка/массив	Возврат изображений, которые используются в заданных картах сетей.
select_image	флаг	Возврат Base64 закодированного изображения в свойстве <code>image</code> .
sortfield	строка/массив	Сортировка результата в соответствии с заданными свойствами. Возможные значения: <code>imageid and name</code> .
countOutput	логический	Эти параметры являются общими для всех методов <code>get</code> и они описаны в справочных комментариях .
editable	логический	
excludeSearch	логический	
filter	объект	
limit	целое число	
output	запрос	
preservekeys	логический	
search	объект	
searchByAny	логический	
searchWildcardsEnabled	логический	
sortorder	строка/массив	
startSearch	логический	

Возвращаемые значения

(целое число/массив) Возвращает либо:

- массив объектов;
- количество найденных объектов, если используется параметр `countOutput`.

Примеры

Получение изображения

Получение всех данных изображения с ID "2".

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "image.get",
  "params": {
    "output": "extend",
    "select_image": true,
    "imageids": "2"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": [
    {
      "imageid": "2",
      "imagetype": "1",
      "name": "Cloud_(24)",
      "image":
      "iVBORw0KGgoAAAANSUUhEUgAAABgAAAANCAYAAACzbK7QAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlzAAACmAAAPgBNtNH3wAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAd3d3Lm1ua3NjYXB1Lm9yZ5vuPBoAAAIcSURBVDjLrZLbSxRRHMDPKiEiRQ89CD0s+N5j9BIMEf4Hg/jWexD2ZEXQbC9tWUFZimtLhswuZiVujK1UJmYXW9PaCUdtb83enL3P7s6ss5f5dc7EUsmqkPuFH3M4/0b7+V00AgC0UyDENFEU03rh1uN0s/lFG75o2i2/rkd9Y3Tgyj3HiaezbukdH9A/rP4E9vWi0u+Y4fuGnMf3DRgYc3Z/84YrQSkD3mgKhFAC+KAEK74Y2Lj3MjPo0okQ3Xyx/1GHeXCifbf06lRPH/wi+AvZ0hGSsgKxdB5CCRkCGPbDgMXBMbukTc4vK5/WRHizsq7fZl2LFuvE4T0BZDTXhtg4TNUqlUolsqQL2qQwbDEXzBBTIJ7I4y/cfAENmHZF4XrY9Mc+X9HAFmoyXS2ddy1I0g6/KNyBcM0DFP/wFZFCc0y4N9Mw0YkCT0fhdL5AfZQXQBFn2t/ODXHC8FYVcoWjNEQ03qqwTJ5FdI44jg/msoB2Zd5ZKq3q6evA1FUS60bYyyj3AJf3V72HiLZJQxTtRLk1C2IYEg4mTNg63hPd1m0Jd7Ict9110MNlWEf0nFxpCt16zcshtuLpGSwDDuPIfv0xzNyQYVGicC0cgUUDLM6Xp02lvvW/V2EBssnxLSGmWsxLjw0znV9XfPLjTCW84r+cn7Jc8c2eWrbM6Wbe6/aTJbhJ/TNkwc9/xXW592Xb9iPkKnUfh8BKdLgFy0lDyQAAAAASUVORK5CYII="
    }
  ],
  "id": 1
}
```

Исходный код

CImage::get() в *frontends/php/include/classes/api/services/CImage.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.4/> - **Zabbix Documentation 4.4**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.4/ru/manual/api/reference/image/get>

Last update: **2019/04/02 06:04**

