

## Заметки по низкоуровневому обнаружению

### Обнаружение групп элементов данных

Прототипы групп элементов данных поддерживают LLD макросы.

Один прототип групп элементов данных может использоваться несколькими прототипами элементов данных одного правила обнаружения.

Как и другие, обнаруженные объекты групп элементов данных следуют времени жизни, указанному в правиле обнаружения (настройка 'период сохранения потерянных ресурсов') - они будут удалены после того как не обнаруживаются указанное количество дней.

Если группа элементов данных более не обнаруживается, все обнаруженные элементы данных автоматически из неё удаляются, даже если сама группа элементов данных еще не удалена из-за настройки 'периода сохранения потерянных ресурсов'.

Прототипы групп элементов данных, указанные в одном правиле обнаружения не могут обнаружить такую же группу элементов данных. В этой ситуации будет успешным первое обнаружение прототипа, остальные сообщат соответствующую ошибку LLD. Только прототипы групп элементов данных, указанных в разных правилах обнаружения, могут вызвать обнаружение такой же группы элементов данных.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.4/> - **Zabbix Documentation 4.4**

Permanent link:

[https://www.zabbix.com/documentation/4.4/ru/manual/discovery/low\\_level\\_discovery/notes](https://www.zabbix.com/documentation/4.4/ru/manual/discovery/low_level_discovery/notes)

Last update: **2018/07/10 07:51**

