

> Объект элемента комплексного экрана шаблона

Следующие объекты напрямую связаны с `templatescreenitem` API.

Элемент комплексного экрана шаблона

Объект элемента комплексного экрана шаблона определяет отображаемый на комплексном экране шаблона элемент. Этот объект имеет следующие свойства.

Свойство	Тип	Описание
<code>screenitemid</code>	строка	(только чтение) ID элемента комплексного экрана шаблона.
<code>resourceid</code>	строка	ID объекта из родительского шаблона, который отображается в элементе комплексного экрана шаблона. В зависимости от типа элемента комплексного экрана, свойство <code>resourceid</code> может являться ссылкой на разные объекты. Не используется при элементах комплексного экрана шаблона часах и URL. <i>Обратите внимание: Свойство <code>resourceid</code> всегда ссылается на объект, который используется в объекте родительского шаблона, даже если сам элемент комплексного экрана наследуется от узла сети или шаблона.</i>
<code>resourcetype</code> (требуется)	целое число	Тип элемента комплексного экрана. Возможные значения: 0 - график; 1 - простой график; 3 - простой текст; 7 - часы; 11 - URL; 19 - прототип простых графиков; 20 - прототип графиков.
<code>screenid</code> (требуется)	строка	ID комплексного экрана шаблона, которому принадлежит элемент.
<code>colspan</code>	целое число	Количество колонок, которые займет элемент комплексного экрана шаблона. По умолчанию: 1.
<code>elements</code>	целое число	Количество отображаемых строк в элементе комплексного экрана шаблона. По умолчанию: 25.
<code>halign</code>	целое число	Выравнивание элемента комплексного экрана шаблона по горизонтали в ячейке. Возможные значения: 0 - (по умолчанию) по центру; 1 - слева; 2 - справа.

Свойство	Тип	Описание
height	целое число	Высота элемента комплексного экрана шаблона в пикселях. По умолчанию: 200.
max_columns	целое число	Задаёт максимальное количество колонок, которые могут занять элементы комплексного экрана прототипа графиков или прототипа простых графиков. По умолчанию: 3.
rowspan	целое число	Количество строк, которые займет элемент комплексного экрана шаблона. По умолчанию: 1.
style	целое число	Опция отображения элемента комплексного экрана. Возможные значения для элемента комплексного экрана часы: 0 - (по умолчанию) локальное время; 1 - время сервера; 2 - время узла сети. Возможные значения для элемента комплексного экрана простой текст: 0 - (по умолчанию) отображение значений в виде простого текста; 1 - отображение значение в виде HTML.
url	строка	URL отображаемой веб-страницы в элементе комплексного экрана шаблона. Используется элементами комплексного экрана шаблона с типом URL.
valign	целое число	Выравнивание элемента комплексного экрана шаблона по вертикали в ячейке. Возможные значения: 0 - (по умолчанию) по центру; 1 - сверху; 2 - снизу.
width	целое число	Ширина элемента комплексного экрана шаблона в пикселях. По умолчанию: 320.
x	целое число	X-координата элемента комплексного экрана шаблона на комплексном экране шаблона, слева направо. По умолчанию: 0.
y	целое число	Y-координата элемента комплексного экрана шаблона на комплексном экране шаблона, сверху вниз. По умолчанию: 0.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/current/> - Zabbix Documentation 4.4

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/current/ru/manual/api/reference/templatescreenitem/object>

Last update: 2018/06/27 09:48



