

# itemprototype.delete

## Описание

объект `itemprototype.delete`(массив `itemPrototypeIds`)

Этот метод позволяет удалять прототипы элементов данных.

## Параметры

(массив) ID удаляемых прототипов элементов данных.

## Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID удаленных прототипов элементов данных под свойством `prototypeids`.

## Примеры

### Удаление нескольких прототипов элементов данных

Удаление двух прототипов элементов данных.

Зависимые прототипы элементов данных автоматически удаляются при удалении прототипа основного элемента данных или прототипа элементов данных.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "itemprototype.delete",
  "params": [
    "27352",
    "27356"
  ],
  "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "prototypeids": [
```

```
        "27352" ,  
        "27356"  
    ],  
    },  
    "id": 1  
}
```

## Исходный код

`CItemPrototype::delete()` в `frontends/php/include/classes/api/services/CItemPrototype.php`.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/5.2/> - **Zabbix Documentation 5.2**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/5.2/ru/manual/api/reference/itemprototype/delete>

Last update: **2019/10/07 06:35**

